



CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAGEM
PADRÃO INTERNACIONAL

LISTA PROIBIDA

2026

A presente lista entra em vigor em 1 de janeiro de 2026.

ÍNDICE

Observe que a lista de exemplos de condições médicas abaixo não é inclusiva.

SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS EM TODOS OS MOMENTOS

S0	Substância não aprovadas	4
S1	Agentes anabólicos	5
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, hipogonadismo masculino.	
S2	Hormonas peptídicas, fatores de crescimento, substâncias relacionadas e miméticos	7
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, anemia, hipogonadismo masculino, deficiência de hormona do crescimento.	
S3	Beta-2 agonistas	9
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, asma e outras doenças respiratórias.	
S4	Moduladores hormonais e metabólicos	10
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, cancro da mama, diabetes, infertilidade (feminina), síndrome do ovário policístico.	
S5	Diuréticos e agentes mascarantes	12
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, insuficiência cardíaca, hipertensão.	
M1 – M2 – M3	Métodos Proibidos	13

SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS EM COMPETIÇÃO

S6	Estimulantes	15
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, anafilaxia, perturbações do défice de atenção e Hiperactividade (TDAH), sintomas de gripes e constipações.	
S7	Narcóticos	17
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, dor, incluindo lesões musculoesqueléticas.	
S8	Canabinóides	18
S9	Glucocorticóides	19
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, alergia, anafilaxia, asma, doença inflamatória intestinal.	

SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS EM ESPECIAL NO DESPORTO

P1	Beta-bloqueadores	20
	Algumas destas substâncias podem ser encontradas, sem limitação, em medicamentos utilizados para o tratamento de, por exemplo, insuficiência cardíaca, hipertensão.	

ÍNDICE		21
--------	-------	----

LISTA PROIBIDA DE 2026

CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAGEM

VÁLIDO APARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2026

Introdução

A Lista Proibida é uma norma internacional obrigatória como parte do Programa Mundial Antidoping.

A lista é atualizada anualmente após um extenso processo de consulta facilitado pela WADA. A data de entrada em vigor da lista é 01 de janeiro de 2026.

O texto oficial da lista proibida será mantido pela WADA e será publicado em inglês e francês. Em caso de conflito entre as versões inglesa e francesa, prevalece a versão inglesa.

Seguem - se alguns termos utilizados nesta lista de substâncias e métodos proibidos.

Proibido em Competição

Sob reserva de um período diferente ter sido aprovado pela WADA para um determinado desporto, o período em competição será, em princípio, o período que começa imediatamente antes da meia-noite (às 11h59) do dia anterior a uma competição em que o atleta está programado para participar até ao final da competição e ao processo de recolha de amostras.

Proibido em todo tempo

Isto significa que a substância ou método é proibido dentro e fora de competição tal como definido no código.

Especificados e não especificados

De acordo com o artigo 4.2.2 do Código Mundial Antidoping, "para efeitos da aplicação do artigo 10, todas as substâncias proibidas devem ser substâncias especificadas, exceto as identificadas na lista proibida. Nenhum método proibido deve ser um método especificado, a menos que seja especificamente identificado como um método especificado na lista proibida". De acordo com o comentário ao artigo, "as substâncias e métodos especificados identificados no artigo 4.2.2 não devem, de forma alguma, ser considerados menos importantes ou menos perigosos do que outras substâncias ou métodos de dopagem. Pelo contrário, são simplesmente substâncias e métodos que têm maior probabilidade de terem sido consumidos ou utilizados por um atleta para outro fim que não o melhoramento do desempenho desportivo."

Substâncias de abuso

Nos termos do artigo 4.2.3 do Código, substâncias de abuso são substâncias que são identificadas como tais porque são frequentemente abusadas na sociedade fora do contexto do desporto. São designadas substâncias de abuso: cocaína, diamorfina (heroína), metilenodioximetanfetamina (MDMA/"ecstasy"), tetrahidrocanabinol (THC).

S0 SUBSTÂNCIAS NÃO APROVADAS

PROIBIDO EM TODO TEMPO (EM E FORA DE COMPETIÇÃO)

Todas as substâncias proibidas nesta classe, são Substâncias Especificadas.

Qualquer substância farmacológica que não seja abordada por nenhuma das secções subsequentes da lista e sem a aprovação atual por qualquer autoridade reguladora governamental de saúde para uso terapêutico humano (por exemplo, medicamentos em desenvolvimento pré-clínico ou clínico ou descontinuados, medicamentos de design, substâncias aprovadas apenas para uso veterinário) é proibida em todos os momentos.

Esta classe abrange muitas substâncias diferentes, incluindo, entre outras, BPC-157, 2,4-dinitrofenol (DNP), estabilizadores do complexo receptor-1-calstabin de rianodina [por exemplo, s-107, S48168 (ARM210)] e ativadores de troponina (por exemplo, reldesemtiv e tirasemtiv).

S1 AGENTES ANABÓLICOS

PROIBIDO EM TODO TEMPO (EM E FORA DE COMPETIÇÃO)

Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias não especificadas.

Os agentes anabólicos são proibidos.

S1.1. ESTERÓIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS (AAS)

Quando administrado exogenamente, incluindo, mas não limitado a:

- 1-Androstenediol (5 α -androst-1-eno-3 β , 17 β -diol)
- 1-androstenediona (5 α -androst-1-eno-3, 17-diona)
- 1- Androsterona (3 α -hidroxi-5 α -androst-1-eno-17-ona)
- 1-Epiandrosterona (3 β -hidroxi-5 α -androst-1-eno-17-ona)
- 1-testosterona (17 β -hidroxi-5 α -androst-1-eno-3-ona)
- 4-Androstenediol (androst-4-eno-3 β , 17 β -diol)
- 4-Hidroxitestosterona (4,17 β -dihydroxyandrost-4-eno-3-ona)
- 5-androstenediona (androst-5-eno-3,17-diona)
- 7 α -Hydroxy-DHEA
- 7 β -Hydroxy-DHEA
- 7-Keto-DHEA
- 11 β -Metil-19-nortestosterona
- 17 α - Metlepitostanol (epistano)
- 19-Norandrostenediol (estr-4-eno-3,17-diol)
- 19- Norandrostenediona (estr-4-eno-3,17-diona)
- Androst-4-eno-3,11,17- triona (11- cetoandrostenediona, adrenosterona)
- Androstanolona (5 α - dihidrotestosterona, 17 β -hydroxy-5 α -androsta-3-ona)
- Androstenediol (androst-5-eno-3 β ,17 β -diol)
- Androstenediona (androst-4-eno-3,17-diona)
- Bolasterona
- Boldenona
- Boldiona (androsta-1,4-dieno-3,17-diona)
- Calusterona
- Clostebol
- Danazol ([1,2] oxazolo [4', 5': 2,3] pregna-4-eno-20-in-179-ol)
- Desidroclormetilttestosterona (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α - metilandrosta-1,4-dien-3-ona)
- Desoximetilttestosterona (17 α -metil-5 α -androst-2-en-17 β -ol and 17 α -metil-5 α -androsta-3-eno-17 β -ol)
- Dimetandrolona (7 α ,11 β -Dimetil-19-nortestosterona)
- Drostanolona
- Epiandrosterona (3 β -hidroxi-5 α -androstan-17-ona)
- Epi-di-hidrotestosterona (17 β -hidroxi-5 β -androsta-3-ona)
- Eptestosterona
- Etilestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol)
- Fluoximesterona
- Formebolona
- Furazabol (17 α -methyl [1,2,5] oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androsta-17 β -ol)

S1.1. ESTERÓIDES ANABÓLICOS ANDROGÉNICOS (AAS) (cont.)

- Gestrinona
- Mestanolona
- Mesterolona
- Metandienona (17 β -hidroxi-17 α -metilandrosta-1,4-dieno-3-ona)
- Metenolona
- Metandriol
- Metasterona (17 β -hidroxi-2 α ,17 α -dimetilo-5 α -androsta-3-ona)
- Metil-1-testosterona (17 β -hidroxi-17 α -metil-5 α -androsta-1-en-3-ona)
- Metilclostebol
- Metildienolona (17 β -hidroxi-17 α -metilestra-4,9-dieno-3-ona)
- Metilnortestosterona (17 β -hidroxi-17 α -metilestra-4-en-3-ona)
- Metiltestosterona
- Metribolona (metiltriienolona, 17 β -hidroxi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-ona)
- Mibolona
- Nandrolona (19-nortestosterona)
- Norboletona
- Norclostebol (4-cloro-17 β -ol-estr-4-eno-3-ona)
- Noretandrolona
- Oxabolona
- Oxandrolona
- Oximesterona
- Oximetolona
- Prasterona (dehidroepiandrosterona, DHEA, 3 β -hidroxiandrosta-5-en-17-ona)
- Prostanazol (17 β -[(tetrahidropirano-2-il)oxi]-1'-H-pirazolo[3,4:2,3]-5 α -androsta-3-ona)
- Quinbolona
- Estanozolol
- Stenbolona
- Testosterona
- Tetrahydrogestrinona (17-hidroxi-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trieno-3-ona)
- Tibolona
- Trembolona (17 β -hidroxiestr-4,9,11-trieno-3-ona)
- Trestolona (7 α -Metil-19-nortestosterona, MENT)

e outras substâncias com uma estrutura química ou um(S) efeito (s) biológico (s) semelhantes, incluindo os seus ésteres.

S1.2. OUTROS AGENTES ANABÓLICOS

Incluindo, mas não limitado a:

- Clenbuterol, osilodrostato, ractopamina, moduladores selectivos dos recetores androgénicos [SARMs, por exemplo, andarina, enobosarm (ostarina), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 e YK-11], zeranol e zilpaterol.

PROIBIDO EM TODO TEMPO (EM E FORA DE COMPETIÇÃO)

Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias não especificadas.

São proibidas as seguintes substâncias e outras substâncias com estrutura química ou efeito(s) biológico(s) semelhantes.

S2.1.ERITROPOIETINAS (EPO) E AGENTES QUE AFECTAM A ERITROPOIESE

Incluindo, mas não limitado a:

- S2.1.1** Agonistas dos receptores da eritropoietina, por exemplo, darbepoetinas (dEPO); eritropoietinas (EPO); construtos à base de EPO [por exemplo, EPO-Fc, metoxi polietilenoglicol-epoetina beta (CERA)]; agentes EPO-miméticos e seus construtos (por exemplo, CNTO-530, peginesatido, pegmolesatido).
- S2.1.2** Agentes ativadores do factor induzível pela hipoxia(HIF), por exemplo cobalto; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (baía 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xénon.
- S2.1.3** Inibidores de GATA, por exemplo, K-11706.
- S2.1.4** Inibidores de sinalização do factor de crescimento transformador beta(TGF -9), por exemplo, luspatercept; sotatercept.
- S2.1.5** Agonistas dos receptores de reparação inatos, por exemplo, asialo EPO; EPO carbamilado (CEPO).

S2.2. HORMONAS PEPTÍDICAS E SEUS FACTORES DE LIBERTAÇÃO

S2.2.1 Peptídeos estimulantes da testosterona em homens, incluindo, mas não se limitando a:

- Hormona da gonadotrofina coriônica(CG);
- Hormona luteinizante (LH);
- Hormona libertadora de gonadotrofinas (GnRH, gonadolerina) e seus análogos agonistas (por exemplo, buserelina, deslorelina, goserelina, histrelina, leuprorelina, nafarelina e triptorelina)
- Kisspeptina e seus análogos agonistas;

S2.2.2 Corticotrofinas e seus factores de libertação, por exemplo, corticorelina e tetracosactida

S2.2.3 Hormona do crescimento (GH), seus análogos e fragmentos, incluindo, mas não se limitando a:

- Análogos da hormona do crescimento, por exemplo, lonapegsomatropina, somapacitan e somatogon;
- Fragmentos da hormona de crescimento, por exemplo AOD-9604 e hGH 176-191;

S2.2.4 Factores de libertação da hormona do crescimento, incluindo, mas não se limitando a:

- Hormona libertadora da hormona do crescimento (GHRH) e seus análogos (por exemplo, CJC-1293, CJC-1295, Sermorelina e tesamorelina);
- Secretagogos de hormonas de crescimento (GHS) e seus miméticos [por exemplo, anamorelina, capromorelina, ilutamoreno (MK-677), Ipamorelina, lemorelina (grelina), macimorelina e tabimorelina];
- Péptidos Libertadores de GH (GHRPs) [por exemplo, alexamorelina, examorelina (Hexarelina), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 e GHRP-6];

S2.3. FACTORES DE CRESCIMENTO E MODULADORES DOS FACTORES DE CRESCIMENTO

incluindo, mas não limitado a:

- Factores de crescimento de fibroblásticos (FGFs) ;
- Factores de crescimento dos hepatocitários (HGF) ;
- Factores de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1, mecasermina) e seus análogos
- Factores de crescimento mecânico (MGFs);
- Fatores de crescimento derivado de plaquetas (PDGF);
- Timosina - β 4 e seus derivados exemplo, TB-500;
- Factores de crescimento endotelial vascular (VEGF);

e outros factores de crescimento ou moduladores de factores de crescimento que afectem a síntese/degradação de proteínas musculares, tendíneas ou ligamentares, a vascularização, a utilização de energia, a capacidade regenerativa ou a comutação do tipo de fibras.

PROIBIDO EM TODO TEMPO (EM E FORA DE COMPETIÇÃO)

Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias não especificadas.

São proibidos todos os agonistas beta-2 seletivos e não seletivos, incluindo todos os isómeros ópticos.

Incluindo, mas não limitado a:

- | | | | |
|----------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| • Arformoterol | • Indacaterol | • Reproterol | • Tretoquinol (trimetoquinol) |
| • Fenoterol | • Levosalbutamol | • Salbutamol | |
| • Formoterol | • Olodaterol | • Salmeterol | • Tulobuterol |
| • Higenamina | • Procaterol | • terbutalina | • Vilanterol |

** Exceções**

- Salbutamol inalado: máximo de 1600 microgramas durante 24 horas, em doses divididas, não excedendo 600 microgramas durante 8 horas, a partir de qualquer dose
- Formoterol inalado: dose máxima administrada de 54 microgramas durante 24 horas, em doses divididas, não excedendo 36 microgramas durante 12 horas, a partir de qualquer dose
- Salmeterol inalado: máximo de 200 microgramas durante 24 horas, em doses divididas, não excedendo 100 microgramas durante 8 horas, a partir de qualquer dose
- Vilanterol inalado: máximo de 25 microgramas durante 24 horas

** NOTA**

A presença na urina de salbutamol superior a 1000 ng/mL ou formoterol superior a 40 ng/mL não é consistente com a utilização terapêutica da substância e será considerada como um resultado analítico adverso (Faa), a menos que o atleta prove, através de um estudo farmacocinético controlado, que o resultado anormal foi a consequência de uma dose terapêutica (por inalação) até à dose máxima indicada acima.

PROIBIDO EM TODO TEMPO (EM E FORA DE COMPETIÇÃO)

As substâncias proibidas das classes S4.1 e S4.2 são substâncias especificadas.

As substâncias das classes S4.3 e S4.4 são substâncias não especificadas.

São proibidos os seguintes moduladores hormonais e metabólicos.

S4.1. INIBIDORES DA AROMATASE

Incluindo, mas não limitado a:

- 2-Androstenol (5 α -androst-2-eno-17-ol)
- 2-Androstenona (5 α -androst-2-eno-17-ona)
- 2-Fenilbenzo [h]chromen-4-ona
(α - naftoflavona; 7,8- benzoflavona)
- 3-Androstenol (5 α -androst-3-eno-17-ol)
- 3- Androstenona (5 α -androst-3-eno-17-ona)
- 4- Androsteno -3,6,17 triona (6-oxo)
- Aminoglutetimida
- Anastrozol
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-diona
(androstatrienediona)
- Androsta-3,5-dieno-7,17-diona
(arimistano)
- Exemestano
- Formestano
- Letrozol
- Testolactona

S4.2. SUBSTÂNCIAS ANTI-ESTROGÉNICAS [ANTI-ESTROGÉNIOS E MODULADORES SELECTIVOS DOS RECEPTORES ESTROGÉNICOS (SERMS)]

Incluindo, mas não limitado a:

- Bazedoxifeno
- Clomifeno
- Ciclofenilo
- Elacestrant
- Fulvestrant
- Ospemifeno
- Raloxifeno
- Tamoxifeno
- Toremifeno

S4.3. AGENTES QUE IMPEDEM A ACTIVAÇÃO DO RECEPTOR IIB DA ACTIVINA

Incluindo, mas não limitado a:

- Anticorpos neutralizantes da activina A;
- Competidores do receptor IIB de activina, tais como:
 - Receptores de activina chamariz (por exemplo, ACE-031)
- Anticorpos anti-receptores de activina IIB (por exemplo, bimagrumab).
- Inibidores da miostatina, tais como:
- Agentes que reduzem ou ablam a expressão da miostatina;
- Proteínas de ligação à miostatina
- (por exemplo, folistatina, miostatina propéptida);
- Anticorpos neutralizantes da miostatina ou precursores (por exemplo, apitegromabe, domagrozumabe, landogrozumabe, stamulumabe);

S4.4. MODULADORES METABÓLICOS

S4.4.1

- Ativadores da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), por exemplo, 5-N,6-N-bis(2-fluorofenil)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pirazina-5,6-diamina (BAM15), AICAR, quadro de leitura mitocondrial aberto do rRNA-C 12S (MOTS-c)
- Agonistas do delta do recetor activado pelo proliferador do peroxissoma (PPAR δ), ex. 2-(2-
- Ácido 4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil) fenil)tiazol-5-il) metiltio) fenoxi) acético (GW1516, GW501516)
- Rev-erba agonistas, ex. SR9009, SR9011

S 4. 4. 2 insulinas e insulina-miméticos, por exemplo, S519, S597

S4.4.3 Meldonium;

S4.4.4 Trimetazidina;

PROIBIDO EM TODOS TEMPO (EM E FORA DE COMPETIÇÃO)

Todas as substâncias proibidas nesta classe são substâncias especificadas.

São proibidos todos os diuréticos e agentes de mascaramento, incluindo todos os isómeros ópticos, por exemplo, d - e l - se for caso disso.

Incluindo, mas não limitado a:

- Diuréticos tais como:
 - A Acetazolamida; amilorida; bumetanida; canrenona; clortalidona; ácido etacrínico; furosemida; indapamida; metolazona; espironolactona; tiazidas, por exemplo, bendroflumetiazida, clorotiazida e hidroclorotiazida; torasemida; triamtereno; xipamide;
 - Vaptanos, por exemplo, conivaptano, mozavaptano, tolvaptano;
- Expansores de Plasma por administração intravenosa, tais como:
- Albumina, dextrano, hidroxietilamido, manitol.
- Desmopressina;
- Probenecida;

outras substâncias com estrutura com química ou efeito(s) biológico(s).

**Exceções**

- Drospirenona, pamabrom e administração oftálmica tópica de inibidores da anidrase carbónica (por exemplo, dorzolamida, brinzolamida)
- Administração Local felipressina na anestesia dentária

**NOTA**

A deteção na amostra de um atleta em todos os momentos ou em competição, conforme aplicável, de qualquer quantidade das seguintes substâncias sujeitas a limites limiares: formoterol, salbutamol, catina, efedrina, metilefedrina e pseudoefedrina, em conjunto com um agente diurético ou mascarante (excepto a administração oftálmica tópica de um inibidor da anidrase carbónica ou a administração local de felipressina na anestesia dentária), será considerado como um achado analítico adverso (AAF), a menos que o atleta tenha uma isenção de uso terapêutico aprovada (TUE) para essa substância, além da concedida para o agente diurético ou mascarante.

MÉTODOS PROIBIDOS

PROIBIDO EM TODOS TEMPO (EM E FORA DE COMPETIÇÃO)

Todos os métodos proibidos nesta classe não são especificados, exceto os métodos em M2.
2. que são métodos especificados.

M1. MANIPULAÇÃO DE SANGUE E COMPONENTES SANGUÍNEOS

São proibidos os seguintes:

M1. 1. Administração ou reintrodução no sistema circulatório de qualquer quantidade de sangue autólogo, alogénico (homólogo) ou heterólogo, ou de produtos hemácias de qualquer origem.

A retirada de sangue ou componentes sanguíneos (incluindo por aférese), a menos que seja realizada para 1) fins analíticos, incluindo exames médicos ou controlo de dopagem, ou para 2) fins de doação num centro de recolha acreditado pela autoridade reguladora competente do país em que opera.

M1. 2. Aumentar artificialmente a absorção, o transporte ou a distribuição de oxigénio.

Incluindo, mas não limitado a:

Perfluoroquímicos; efaproxiral (RSR13); voxelotor e produtos de hemoglobina modificados, por exemplo, substitutos do sangue à base de hemoglobina e produtos de hemoglobina microencapsulados, excluindo oxigénio suplementar por inalação.

M1. 3. Qualquer forma de manipulação intravascular do sangue ou dos componentes sanguíneos por meios físicos ou químicos.

M1. 4. A utilização de sistemas ou equipamentos de re-respiração para fornecer monóxido de carbono, a menos que seja realizada como um procedimento de diagnóstico sob a supervisão de um profissional médico ou científico.

M2. MANIPULAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA

São proibidos os seguintes:

M2.1. Adulteração, ou tentativa de adulteração, para alterar a integridade e validade das amostras recolhidos durante o controlo de dopagem.

Incluindo, mas não limitado a:

Substituição e/ou adulteração da amostra, por exemplo, adição de proteases à amostra.

M2.2. Perfusões e/ou injeções intravenosas superiores a um total de 100 ml por período de 12 horas, exceto aquelas legitimamente recebidas no decurso de tratamentos hospitalares, procedimentos cirúrgicos ou investigações de diagnóstico clínico.

MÉTODOS PROIBIDOS (cont)

M3. DOPAGEM GENÉTICA E CELULAR

São proibidos os seguintes, com potencial para melhorar o desempenho desportivo:

- M3.1.** O uso de ácidos nucleicos ou de ácido nucleico farmacêutica que podem alterar sequências do genoma e/ou expressão gênica por qualquer mecanismo. Isso inclui, mas não se limita a edição de genes, silenciamento de genes e tecnologias de transferência de genes.
- M3.2.** Genoma a utilização de células ou componentes celulares normais geneticamente modificados (por exemplo, núcleos e organelas, como mitocôndrias e ribossomas).

S6 ESTIMULANTES

PROIBIDO EM COMPETIÇÃO

Todas as substâncias proibidas nesta classe são substâncias especificadas, excepto as do S6.A, que são substâncias não especificadas.

Substâncias de abuso nesta secção: cocaína e metilenodioximetanfetamina (MDMA / "ecstasy")

São proibidos todos os estimulantes, incluindo todos os isómeros ópticos, por exemplo, d - e l - se for caso disso.

Os estimulantes incluem:

S6.A: ESTIMULANTES NÃO ESPECIFICADOS

- Adrafinil
- Amfepramona
- Amfetamina
- Amfetaminilo
- Amifenazol
- Benfluorex
- Benzilpiperazina
- Bromantano
- Clobenzorex
- Cocaína
- Cropropamida
- Crotetamida
- Fencamina
- Fenetilina
- Fenfluramina
- Fenproporex
- Fladrafinil (2-[Bis(4-fluorofenil) metilsulfinil]-N-hidroxiacetamida)
- Flmodafinil (2-[Bis(4-fluorofenil) metilsulfinil] acetamida)
- Fonturacetam [4- fenilpiracetam (carfedo)]
- Furfenorex
- Hidrafinil (fluorenol)
- Lisdexamfetamina
- Mefenorex
- Mephentermina
- Mesocarbe
- Metamfetamina(*d*-)
- p-metilamfetamina
- Modafinilo
- Norfenfluramina
- Fendimetrazina
- Fentermina
- Prenilamina
- Prolintano

Um estimulante não expressamente indicado nesta secção é uma substância especificada.

S6.B: ESTIMULANTES ESPECIFICADOS

Incluindo, mas não limitado a:

- 2-fenilpropan-1-amina (β-intramilfeniletil-amina, BMPEA)
- 3-Metilhexan-2-amina (1,2-dimetilpentilamina)
- (1,3-dimetilamilamina, 1,3 DMAA, metilhexanea-mina)
- 4-Metilpentan-2-amina (1,3-dimetilbutilamina)
- 5-Metilhexan-2-amina (1,4-dimetilamilamina, 1,4-dimetilpentilamina, 1,4-DMAA)
- Benzfetamina
- Catina**
- Catinona e seus análogos, ex. Mefedrona, metedrona, e α-intramirrolidinovalerofenona
- Dimetamfetamina (dimetilanfetamina)
- Efedrina***
- Epinefrina**** (adrenalina)
- Etimologia
- Etilfenidato
- Etilamfetamina
- Etilefrina
- Famprofazone
- Fenenbutrazato
- Fencamfetamina
- Heptaminol
- Hidroxiamfetamina (para-hidroxianfetamina)
- Isometepteno
- Levmetamfetamina
- Meclofenoxato Metilenodioximetamfetamina
- Metilefedrina***
- Metilnaftidato [(±)-acetato de metil-2-(naftaleno-2-il)-2-(piperidina-2-il)]
- Metilfenidato
- Midodrina
- Niketamida
- Norfenefrina
- Octodrina (1,5-dimetil - hexilamina)
- Octopamina
- Oxilofrina (metilsinefrina)
- Pemolina
- Pentetrazol
- Fenetilamina e seus derivados
- Fenmetrazina
- Fenprometamina
- Propilhexedrina
- Pseudoefedrina*****
- Selegilina
- Sibutramina
- Solriamfetol
- Estricnina
- Tenamfetamina (metilenodioxianfetamina)
- Tesofensina
- Tuaminoheptano

e outras substâncias com estrutura química ou efeito(s) biológico (s) semelhantes.

Exceções

- Clonidina, guanfacina
- Derivados de imidazolina para uso dermatológico, nasal, oftálmico ou óptico (por exemplo, brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, tramazolina, xilometazolina) e os estimulantes incluídos no Programa de monitorização de 2026*

PROBIDO EM COMPETIÇÃO

Todas as substâncias proibidas nesta classe, são Substâncias Especificadas.

Substância de abuso nesta secção: diamorfina (heroína)

São proibidos os seguintes narcóticos, incluindo todos os isómeros ópticos, por exemplo, d - e L - se for caso disso.

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| • Buprenorfina | Fentanilo e seus derivados | • Morfina |
| • Dextromoramida | | • Nicomorfina |
| • Diamorfina (heroína) | • Hidromorfona | • Oxiconona |
| | • Metadona | • Oximorfona |
| | | • Pentazocina |
| | | • Petidina |
| | | • Tramadol |

S8 CANABINÓIDES

PROBIDO EM COMPETIÇÃO

Todas as substâncias proibidas nesta classe são substâncias especificadas.

Substância de abuso nesta secção: tetrahydrocannabinol (THC)

São proibidos todos os canabinóides naturais e sintéticos, p. ex.

- Na Canábis (haxixe, marijuana) e nos produtos da canábis
- Tetrahydrocannabinóis naturais e sintéticos (THCs)
- Canabinóides sintéticos que imitam os efeitos do THC

Excepções

- Canabidiol

S9 GLUCOCORTICÓIDES

PROIBIDO EM COMPETIÇÃO

Todas as substâncias proibidas nesta classe, são Substâncias Especificadas.

Todos os glucocorticóides são proibidos quando administrados por qualquer via injectável, oral [incluindo oromucosa (por exemplo, bucal, gengival, sublingual)] ou rectal.

Incluindo, mas não limitado a:

- Beclometasona
- Betametasona
- Budesonida
- Ciclesonida
- Cortisona
- Deflazacort
- Dexamethasone
- Flunisolida
- Fluocortolona
- Fluticasona
- Hidrocortisona
- Metilprednisolona
- Mometasona
- Prednisolona
- Prednisona
- Acetonido de triancinolona

NOTA

- Não são proibidas outras vias de administração (incluindo inalatória e tópica: dental-intracanal, dérmica, intranasal, oftalmológica, óptica e perianal) quando utilizadas dentro das doses licenciadas pelo fabricante e Indicações terapêuticas.

PROIBIDO EM ESPECIAL NOS DESPORTOS

Todas as substâncias proibidas nesta classe são substâncias especificadas.

Os betabloqueadores são proibidos apenas em competição, nos seguintes Desportos, e também proibidos fora de competição quando indicado (*).

- Tiro com arco (WA)*
- Automóvel (FIA)
- Bilhar (todas as disciplinas) (WCBS)
- Dardos (WDF)
- Golfe (IGF)
- Mini-Golfe (WMF)
- Tiro (ISSF, IPC)*
- Desportos subaquáticos (CMAS) * em todas as subdisciplinas de mergulho livre, caça submarina e tiro ao alv

Também proibido fora de competição

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| • Acebutolol | • Bunolol | • Labetalol | • Oxprenolol |
| • Alprenolol | • Carteolol | • Metipranolol | • Pindolol |
| • Atenolol | • Carvedilol | • Metoprolol | • Propranolol |
| • Betaxolol | • Celiprolol | • Nadolol | • Sotalol |
| • Bisoprolol | • Esmolol | • Nebivolol | • Timolol |
| | | • | |

ÍNDICE

- (±)-Methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate, 16
- 1-Androstenediol, 5
- 1-Androstenedione, 5
- 1-Androsterone, 5
- 1-Epiandrosterone, 5
- 1-Testosterone, 5
- 1,2-Dimethylpentylamine, 16
- [1,2]Oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol, 5
- 1,3-Dimethylamylamine (1,3 DMAA), 16
- 1,3-Dimethylbutylamine, 16
- 1,4-Dimethylamylamine (1,4-DMAA), 16
- 1,4-Dimethylpentylamine, 16
- 1,5- Dimethyl-hexylamine, 16
- 2- Androst-enol, 10
- 2-Androst-enone, 10
- 2-[Bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]acetamide, 15
- 2-[Bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide, 15
- 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 10
- 2-Phenylpropan-1-amine, 16
- 2,4-Dinitrophenol (DNP), 4
- 3 α -Hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one, 5
- 3 β -Hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one, 5
- 3 β -Hydroxy-5 α -androst-17-one, 5
- 3 β -Hydroxyandrost-5-en-17-one, 6
- 3-Androst-enol, 10
- 3-Androst-enone, 10
- 3-Methylhexan-2-amine, 16
- 4-Androstene-3,6,17 trione, 10
- 4-Androstenediol, 5
- 4-Chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one, 5
- 4-Chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one, 6
- 4-Fluoromethylphenidate, 16
- 4-Hydroxytestosterone, 5
- 4-Methylhexan-2-amine, 16
- 4-Methylpentan-2-amine, 16
- 4-Phenylpiracetam, 15
- 4,17 β -Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 5
- 5 α -Androst-1-ene-3, 17-dione, 5
- 5 α -Androst-1-ene-3 β , 17 β -diol, 5
- 5 α -Androst-2-en-17-ol, 10
- 5 α -Androst-2-en-17-one, 10
- 5 α -Androst-3-en-17-ol, 10
- 5 α -Androst-3-en-17-one, 10
- 5 α -Dihydrotestosterone, 5
- 5-Androstenedione, 5
- 5-Methylhexan-2-amine, 16
- 5- N,6-N-bis(2-fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine, 11
- 6- Oxo, 10
- 7 α -Hydroxy-DHEA, 5
- 7 α ,11 β -Dimethyl-19-nortestosterone, 5
- 7 α -Methyl-19-nortestosterone, 6
- 7 β -Hydroxy-DHEA, 5
- 7- Keto-DHEA, 5
- 7,8-Benzoflavone, 10
- 11 β -Methyl-19-nortestosterone, 5
- 11-Ketoandrostenedione, 5
- 17 α -Methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androst-17 β -ol, 5
- 17 α -Methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol, 5
- 17 α -Methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol, 5
- 17 α -Methylepithiostanol, 5
- 17 β -Hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androst-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one, 5
- 17 β -Hydroxy-5 α -androst-3-one, 5
- 17 β -Hydroxy-5 β -androst-3-one, 5
- 17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one, 6
- 17 β -Hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one, 6
- 17 β -[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane, 6
- 17-Hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one, 6
- 19-Norandrostenediol, 5
- 19-Norandrostenedione, 5
- 19-Norpregna-4-en-17 α -ol, 5
- 19-Nortestosterone, 6
- α -Naphthoflavone, 10
- α -Pyrrolidinovalerophenone, 16
- β -Methylphenylethylamine, 16
- ## A
- ACE-031, 11
- Acebutolol, 20
- Acetazolamide, 12
- Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), 11
- Activin A-neutralizing antibodies, 11
- Activin receptor IIB competitors, 11
- Adrafinil, 15
- Adrenaline, 16
- Adrenosterone, 5
- AICAR, 11
- Albumin, 12
- Alexamorelin, 8
- Alprenolol, 20
- Amfepramone, 15
- Amfetamine, 15
- Amfetaminil, 15
- Amiloride, 12
- Aminoglutethimide, 10
- Amiphenazole, 15
- AMP-activated protein kinase (AMPK), 11
- Anamorelin, 8
- Anastrozole, 10
- Andarine, 6
- Androst-4-ene-3 β ,17 β -diol, 5
- Androst-4-ene-3,11,17- trione, 5
- Androst-4-ene-3,17-dione, 5
- Androst-5-ene-3 β ,17 β -diol, 5
- Androst-5-ene-3,17-dione, 5
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione, 10
- Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 5
- Androsta-3,5-diene-7,17-dione, 10
- Androstanolone, 5
- Androstatrienedione, 10
- Androstenediol, 5
- Androstenedione, 5
- Anti-activin receptor IIB antibodies, 11
- AOD-9604, 8
- Apheresis, 13
- Apitegromab, 11
- Arformoterol, 9
- Arimistane, 10
- ARM210, 4
- Asialo EPO, 7
- Atenolol, 20
- ## B
- BAM15, 11
- Bazedoxifene, 10
- Beclometasone, 19
- Bendroflumethiazide, 12
- Benfluorex, 15

ÍNDICE

Benzfetamine, 16
Benzylpiperazine, 15
Betamethasone, 19
Betaxolol, 20
Bimagrumab, 11
Bisoprolol, 20
Blood, 13
Blood (autologous), 13
Blood (components), 13
Blood (heterologous), 13
Blood (homologous), 13
Blood manipulation, 13
Blood withdrawal, 13
BMPEA, 16
Bolasterone, 5
Boldenone, 5
Boldione, 5
BPC-157, 4
Brimonidine, 16
Brinzolamide, 12
Bromantan, 15
Budesonide, 19
Bumetanide, 12
Bunolol, 20
Buprenorphine, 17
Bupropion, 16
Buserelin, 8

C

Caffeine, 16
Calusterone, 5
Cannabidiol, 18
Cannabis, 18
Canrenone, 12
Capromorelin, 8
Carbamylated EPO (CEPO),
7
Carbon monoxide, 13
Carphedon, 15
Carteolol, 20
Carvedilol, 20
Cathine, 12, 16
Cathinone, 16
Celiprolol, 20
Cell (doping), 14
Cell (genetically modified), 14
Cell (normal), 14
Cell (red blood), 13
Cell components (nuclei), 14

Cell components (mitochondria), 14
Cell components (ribosomes), 14
Chlorothiazide, 12
Chlortalidone, 12
Chorionic Gonadotrophin (CG), 8
Ciclesonide, 19
CJC-1293, 8
CJC-1295, 8
Clenbuterol, 6
Clobenzorex, 15
Clomifene, 10
Clonazoline, 16
Clonidine, 16
Clostebol, 5
CNTO-530, 7
Cobalt, 7
Cocaine, 15
Conivaptan, 12
Corticotropin, 8
Corticotrophins, 8
Cortisone, 19
Cropropamide, 15
Crotetamide, 15
Cyclofenil, 10

D

Danazol, 5
Daprodustat, 7
Darbepoietins (dEPO), 7
Deflazacort, 19
Dehydrochlormethyltestosterone, 5
Dehydroepiandrosterone (DHEA), 6
Deslorelin, 8
Desmopressin, 12
Desoxymethyltestosterone, 5
Dexamethasone, 19
Dextran, 12
Dextromoramide, 17
Diamorphine, 17
Dimetamfetamine, 16
Dimethandrolone, 5
Dimethylamphetamine, 16
Domagrozumab, 11
Dorzolamide, 12
Drospirenone, 12
Drostanolone, 5

E

Ecstasy, 15
Efaproxiral (RSR13), 13
Elacestrant, 10
Enobosarm, 6
Ephedrine, 12, 16
Epiandrosterone, 5
Epi-dihydrotestosterone, 5
Epinephrine, 16
Epistane, 5
Epitestosterone, 5
EPO-based constructs, 7
EPO-Fc, 7
EPO-mimetic agents, 7
Erythropoietin receptor agonists, 7
Erythropoietins (EPO), 7
Esmolol, 20
Esters of anabolic androgenic
steroids, 6
Estr-4-ene-3,17-diol, 5
Estr-4-ene-3,17-dione, 5
Etacrynic acid, 12
Etamivan, 16
Ethylestrenol, 5
Ethylphenidate, 16
Etilamfetamine, 16
Etilefrine, 16
Examorelin, 8
Exemestane, 10

F

Famprofazone, 16
Felypressin, 12
Fenbutrazate, 16
Fencamfamin, 16
Fencamine, 15
Fenetylline, 15
Fenfluramine, 15
Fenoterol, 9
Fenoxazoline, 16
Fenproporex, 15
Fentanyl, 17
Fibroblast growth factors (FGFs), 8
Fladrafinil, 15
Flmodafinil, 15
Flunisolide, 19
Fluocortolone, 19
Fluorenol, 15
Fluoxymesterone, 5
Fluticasone, 19

ÍNDICE

- Follistatin, 11
Fonturacetam, 15
Formebolone, 5
Formestane, 10
Formoterol, 9, 12
Fulvestrant, 10
Furazabol, 5
Furfenorex, 15
Furosemide, 12
- G**
GATA inhibitors, 7
Gene doping, 14
Gene editing, 14
Gene silencing, 14
Gene transfer, 14
Gestrinone, 6
Ghrelin, 8
GH-releasing peptides (GHRPs),
8
Gonadorelin, 8
Gonadotrophin-releasing hormone (GnRH), 8
Goserelin, 8
Growth hormone (GH), 8
Growth hormone secretagogues (GHS), 8
Guanfacine, 16
GW1516, 11
GW501516, 11
- H**
Haemoglobin (products), 13
Haemoglobin (based blood substitutes), 13
Haemoglobin (microencapsulated products), 13
Hashish, 18
Hepatocyte growth factor (HGF), 8
Heptaminol, 16
Heroin, 17
Hexarelin, 8
hGH 176-191, 8
Higenamine, 9
Histrelin, 8
Hydralinil, 15
Hydrochlorothiazide, 12
Hydrocortisone, 19
Hydromorphone, 17
Hydroxyamfetamine, 16
Hydroxyethyl starch, 12
- Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, 7
- I**
Ibutamoren, 8
Imidazoline, 16
Indacaterol, 9
Indanazoline, 16
Indapamide, 12
Infusions, 13
Injections (>100 mL), 13
Innate repair receptor agonists, 7
Insulin-like growth factor-1 (IGF-1),
8
Insulin-mimetics, 11
Insulins, 11
Intravenous infusions/injections, 13
IOX2, 7
Ipamorelin, 8
Isometheptene, 16
- K**
K-11706, 7
Kisspeptin, 8
- L**
Labetalol, 20
Landogrozumab, 11
Lenomorelin, 8
Letrozole, 10
Leuprorelin, 8
Levmetamfetamine, 16
Levosulbutamol, 9
LGD-4033, 6
Ligandrol, 6
Lisdexamfetamine, 15
Lonapegsomatropin, 8
Luspatercept, 7
Luteinizing hormone (LH), 8
- M**
Macimorelin, 8
Mannitol, 12
Marijuana, 18
Mecasermin, 8
Mechano growth factors (MGFs), 8
Meclofenoxate, 16
Mefenorex, 15
Meldonium, 11
MENT, 6
Mephedrone, 16
Mephentermine, 15
Mesocarb, 15
Mestanolone, 6
Mesterolone, 6
Metamfetamine(*d*-), 15
Metandienone, 6
Metenolone, 6
Methadone, 17
Methandriol, 6
Methasterone, 6
Methedrone, 16
Methoxy polyethylene glycol-epoetin
beta (CERA), 7
Methyl-1-testosterone, 6
Methylclostebol, 6
Methyldienolone, 6
Methylenedioxymphetamine, 16
Methylenedioxymethamphetamine, 16
Methylephedrine, 12, 16
Methylhexaneamine, 16
Methylnaphtidate, 16
Methylnortestosterone, 6
Methylphenidate, 16
Methylprednisolone, 19
Methylsynephrine, 16
Methyltestosterone, 6
Methyltrienolone, 6
Metipranolol, 20
Metolazone, 12
Metoprolol, 20
Metribolone, 6
Mibolerone, 6
Midodrine, 16
Mitochondria, 14
Mitochondrial open reading frame of
the 12S rRNA-c, 11
MK-677, 8
Modafinil, 15
Molidustat, 7
Mometasone, 19
Morphine, 17
MOTS-c, 11
Mozavaptan, 12
Myostatin inhibitors, 11
Myostatin precursor-neutralizing
antibodies, 11
Myostatin propeptide, 11
Myostatin-binding proteins, 11

ÍNDICE

Myostatin-neutralizing antibodies, 11

N

Nadolol, 20
Nafarelin, 8
Nandrolone, 6
Naphazoline, 16
Nebivolol, 20
Nicomorphine, 17
Nicotine, 16
Nikethamide, 16
Norboletone, 6
Norclostebol, 6
Norethandrolone, 6
Norfenefrine, 16
Norfenfluramine, 15
Nuclei/nucleus, 14
Nucleic acids, 14
Nucleic acid analogues, 14

O

Octodrine, 16
Octopamine, 16
Olodaterol, 9
Organelles (e.g. nuclei, mitochondria, ribosomes), 14
Osilodrostat, 6
Ospemifene, 20
Ostarine, 6
Oxabolone, 6
Oxandrolone, 6
Oxilofrine, 16
Oxprenolol, 20
Oxycodone, 17
Oxymesterone, 6
Oxymetazoline, 16
Oxymetholone, 6
Oxymorphone, 17

P

Pamabrom, 12
Parahydroxyamphetamine, 16
Peginesatide, 7
Pegmolesatide, 7
Pemoline, 16
Pentazocine, 17
Pentetrazol, 16
Perfluorochemicals, 13
Peroxisome proliferator activated

receptor delta agonists, 11
Pethidine, 17
Phendimetrazine, 15
Phenethylamine, 16
Phenmetrazine, 16
Phenpromethamine, 16
Phentermine, 15
Phenylephrine, 16
Phenylpropanolamine, 16
Pindolol, 20
Pipradrol, 16
Plasma expanders, 12
Platelet-derived growth factor (PDGF),
8 p-methylamphetamine, 15
Pralmorelin, 8
Prasterone, 6
Prednisolone, 19
Prednisone, 19
Prenylamine, 15
Probenecid, 12
Procaterol, 9
Prolintane, 15
Propranolol, 20
Propylhexedrine, 16
Prostanazol, 6
Proteases, 13
Pseudoephedrine, 12, 16

Q

Quinbolone, 6

R

RAD140, 6
Ractopamine, 6
Raloxifene, 10
Reldesemtiv, 4
Reproterol, 9
Rev-erba agonists, 11
Roxadustat, 7
Ryanodine receptor-1-calstabin
complex stabilizers, 4
Re-breathing systems or equipment
to deliver carbon monoxide, 13
Ribosomes, 14

S

S-107, 4
S-23, 6
S48168, 4

S519, 11
S597, 11
Salbutamol, 9, 12
Salmeterol, 9
Selective androgen
receptor modulators
(SARMs), 6
Selegiline, 16
Sermorelin, 8
Sibutramine, 16
Solriamfetol, 16
Somapacitan, 8
Somatogon, 8
Sotalol, 20
Sotatercept, 7
Spironolactone, 12
SR9009, 11
SR9011, 11
Stamulumab, 11
Stanozolol, 6
Stenbolone, 6
Strychnine, 16
Synephrine, 16

T

Tabimorelin, 8
Tamoxifen, 10
Tampering, 13
TB-500, 8
Tenamfetamine, 16
Terbutaline, 9
Tesamorelin, 8
Tesofensine, 16
Testolactone, 10
Testosterone, 6
Testosterone-stimulating peptides 8
Tetracosactide, 8
Tetrahydrocannabinols, 18
Tetrahydrogestrinone, 6
Tetryzoline, 16
Thiazides, 12
Thymosin-β4, 8
Tibolone, 6
Timolol, 20
Tirasemtiv, 4
Tolvaptan, 12
Torasemide, 12
Toremifene, 10
Tramadol, 17
Tramazoline, 16

ÍNDICE

Transforming growth factor beta (TGF- β) signalling inhibitors, 7

Trenbolone, 6

Trestolone, 6

Tretoquinol, 9

Triamcinolone acetonide, 19

Triamterene, 12

Trimetazidine, 11

Trimetoquinol, 9

Triptorelin, 8

Troponin activators, 4

Tuaminoheptane, 16

Tulobuterol, 9

V

Vadadustat (AKB-6548), 7

Vaptans, 12

Vascular endothelial growth factor (VEGF), 8

Vilanterol, 9

Voxelotor, 13

X

Xenon, 7

Xipamide, 12

Xylometazoline, 16

Y

YK-11, 6

Z

Zeranol, 6

Zilpaterol, 6



www.wada-ama.org